

PREVENTIVATORE Cp - IBRIDI COMPATTI

[LINK SCHEMA DI SELEZIONE SISTEMI IBRIDI COMPATTI](#)

[LINK LISTINO IMMERGAS](#)

Nel nostro sito puoi trovare diverse utili sezioni:

LISTINI -> listini sempre aggiornati

AREA TECNICA -> schede tecniche/ testi di capitolato / schemi in pdf e dwg / preventivatori / video

MODULISTICA -> il modulo di primo avvio per le pdc / ibridi

PREVENTIVI -> pdf editabili per reperire le informazioni base per sviluppare una corretta offerta



WWW.CLIMAPIEMONTE.COM

LINK CARTELLA CON : OFFERTA A PREZZI DI LISTINO, DATI APPARECCHI, SCHEMI IN PDF DWG, DATI ENEA

LINK CATALOGO

LINK SCHEDA TECNICA



SOLUZIONI IN ARMADIO DA INTERNO

ACS Bollitore da 250 litri con possibilità di integrazione con solare termico, fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 30 lt integrato

[Domus Container](#)

SUPER TRIO - con solare termico	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO - con solare termico	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO - con solare termico	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica

ACS Bollitore da 250 litri con possibilità di integrazione con solare termico, fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 45 lt integrato

[Domus Container](#)

SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica

ACS Bollitore da 160 litri con possibilità di integrazione con solare termico, fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 25 lt integrato

[Domus Container](#)

TRIO PACK HYBRID	TRIO PACK HYBRID 4	catalogo	scheda tecnica
TRIO PACK HYBRID	TRIO PACK HYBRID 6	catalogo	scheda tecnica
TRIO PACK HYBRID	TRIO PACK HYBRID 9	catalogo	scheda tecnica

SOLUZIONI IN ARMADIO DA INCASSO

ACS Bollitore da 250 litri con possibilità di integrazione con solare termico, fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 30 litri integrato.

[Container Super Trio](#)

SUPER TRIO - con solare termico	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO - con solare termico	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO - con solare termico	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica

ACS Bollitore da 160 litri con possibilità di integrazione con solare termico, fino a 2 zone impianto (1 diretti 1 miscelata) accumulo da installare esterno al cassone .

[Solar Container Combo](#)

MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica

Soluzione per impianti monozona e bollitore sanitario 160 litri. La pompa di calore è idronica, non serve l'F-gas. Prezzo competitivo.

[Solar Container](#)

BASIC MAGIS PRO	VICTRIX HYBRID PLUS	catalogo	scheda tecnica
BASIC MAGIS PRO - con solare termico	VICTRIX HYBRID PLUS	catalogo	scheda tecnica

ACS Bollitore da 250 litri con possibilità di integrazione con solare termico, fino a 2 zone impianto(1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 45 lt

[Container Super Trio](#)

SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
SUPER TRIO TOP	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica

ACS Bollitore da 160 litri con possibilità di integrazione solare termico, fino a 2 zone impianto(1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 25 litri integrato.

[Solar Container](#)

TRIO PACK HYBRID	TRIO PACK HYBRID 4	catalogo	scheda tecnica
TRIO PACK HYBRID	TRIO PACK HYBRID 6	catalogo	scheda tecnica
TRIO PACK HYBRID	TRIO PACK HYBRID 9	catalogo	scheda tecnica

SOLUZIONI DA LOCALE TECNICO

SISTEMI MONOZONA

Sista ibrido compatto con caldaia a gas solo riscaldamento (PLUS) con pompa di calore splitta. È necessario aggiungere un bollitore per l'ACS, concorre sia la caldaia che la pdc.

MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica

Sista ibrido compatto: necessita solo 20 lt d'acqua d'impianto per funzionare correttamente (non serve inerziale), assorbimenti contenuti della pdc (neanche 1 Kw).

VICTRIX HYBRID - istantaneo	VICTRIX HYBRID	catalogo	scheda tecnica
VICTRIX HYBRID PLUS - con bollitore per ACS	VICTRIX HYBRID PLUS	catalogo	scheda tecnica

Sista ibrido compatto con generatore a gas con pompa di calore splitta. L'ACS è prodotta in maniera istantanea unica:

MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 4 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 6 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 9 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 12 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 14 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 16 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 12 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 14 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 16 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 4 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 6 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 9 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 12 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 14 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 16 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 12 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 14 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 16 V2 T	catalogo	scheda tecnica

SISTEMI A DUE ZONE

Sista ibrido con generatore a gas solo riscaldamento (PLUS) picon pdc splitta. È necessario aggiungere un bollitore per l'ACS, concorre per l'ACS sia la caldaia che la pdc.

MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS - con solare termico	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	catalogo	scheda tecnica

Sista ibrido compatto con generatore a gas con pompa di calore splitta. L'ACS è prodotta in maniera istantanea unicamente dal generatore a gas.

MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 4 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 6 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 9 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 12 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 14 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 16 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 12 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 14 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo - con solare termico	MAGIS COMBO 16 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 4 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 6 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 9 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 12 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 14 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 16 V2	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 12 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 14 V2 T	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo	MAGIS COMBO 16 V2 T	catalogo	scheda tecnica

SISTEMA IBRIDO MAGIS COMBO IN ABBINAMENTO A SCALDABAGNO RAPAX

Sista ibrido compatto Magis Combo Plus con generatore a gas con pompa di calore splitta. L'ACS è prodotta sia dalla caldaia che dalla pdc

MAGIS COMBO PLUS con Rapax 200 SOL	MAGIS COMBO 9 PLUS V2 con Rapax 200 SOL	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO PLUS con Rapax 300 SOL	MAGIS COMBO 9 PLUS V2 con Rapax 300 SOL	catalogo	scheda tecnica

Ibrido Magis Combo con generatore a gas con pompa di calore splitta. Il bollitore in pdc Rapax è collegato in preriscaldamento al generatore a gas istantaneo del Magis Combo

MAGIS COMBO istantaneo con Rapax 100	MAGIS COMBO 9 V2 con Rapax 100	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo con Rapax 200	MAGIS COMBO 9 V2 con Rapax 200	catalogo	scheda tecnica
MAGIS COMBO istantaneo con Rapax 300	MAGIS COMBO 9 V2 con Rapax 300		

SOLUZIONI IN ARMADIO CON PDC MONOBLOCCO (NO F-GAS)

ACS Bollitore da 160 litri, fino a 2 zone impianto(1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 25 lt integrato.

[Solar Container](#)
[Domus Container](#)

armadio da incasso
armadio da interno

TRIO HYDRO 5 kw con caldaia da 24 Kw	TRIO HYDRO 5	catalogo	scheda tecnica
TRIO HYDRO 8 kw con caldaia da 24 Kw	TRIO HYDRO 8	catalogo	scheda tecnica
TRIO HYDRO 12 kw con caldaia da 24 Kw	TRIO HYDRO 12	catalogo	scheda tecnica
TRIO HYDRO 5 kw con caldaia da 32 Kw	TRIO HYDRO 5	catalogo	scheda tecnica
TRIO HYDRO 8 kw con caldaia da 32 Kw	TRIO HYDRO 8	catalogo	scheda tecnica
TRIO HYDRO 12 kw con caldaia da 32 Kw	TRIO HYDRO 12	catalogo	scheda tecnica