

Haier


air conditioners

MANUALE RESIDENZIALE – EDIZIONE 2023

LOCALE DA CLIMATIZZARE	POTENZA NOMINALE RICHIESTA IN RAFFRESCAMENTO		POTENZA NOMINALE RICHIESTA IN RISCALDAMENTO/POMPA DI CALORE		
	METRI QUADRATI	IN KW	IN BTU	IN KW	IN BTU
da 0 a 10		1,5	5000	2,0	7000
da 10 a 15		2,0	7000	2,5	9000
da 15 a 25		2,5	9000	3,0	12000
da 25 a 40		3,5	12000	4,6	16000
da 40 a 50		4,2	15000	5,5	18000
da 50 a 60		5,0	18000	6,5	22000
da 60 a 80		6,0	21000	8,0	27000
da 80 a 100		7,1	24500	9,5	32000
da 100 a 130		10,0	35000	13,0	44000
da 130 a 160		12,5	43000	16,0	54000
da 160 a 180		14,0	48000	18,5	63000
da 180 a 200		18,0	65000	23,5	80000

SERIE PROPOSTE:


FLEXIS PLUS bianco e nero



2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 7,1 kW




PEARL



2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,8 kW



CANALIZZATO MP 150Pa



3,5 kW | 5,0 kW | 7,1 kW | 10,5 kW | 12,5 kW | 14,0 kW | 16,0 kW



MONO SPLIT

MONO FLEXIS NERO

			codice	modello	p. listino/cad	listino tot
Mono 25 FLEXIS NERO	n°	1	U.interna 2501301C2	AS25S2SF1FA-MB3	€ 732,00	€ 732,00
		1	U.esterna 2502301V2	1U25S2SM1FA-2	€ 817,00	€ 817,00
					€	1.549,00
Mono 35 FLEXIS NERO	n°	1	U.interna 2501302C2	AS35S2SF1FA-MB3	€ 808,00	€ 808,00
		1	U.esterna 2502302V2	1U35S2SM1FA-2	€ 903,00	€ 903,00
					€	1.711,00
Mono 42 FLEXIS NERO	n°	1	U.interna 2501304C2	AS42S2SF1FA-MB3	€ 1.070,00	€ 1.070,00
		1	U.esterna 2502304T2	1U42S2SM1FA	€ 1.032,00	€ 1.032,00
					€	2.102,00
Mono 50 FLEXIS NERO	n°	1	U.interna 2501305C2	2501305C2	€ 1.289,00	€ 1.289,00
		1	U.esterna 2502305T2	1U50S2SJ2FA-2	€ 1.383,00	€ 1.383,00
					€	2.672,00
Mono 70 FLEXIS NERO	n°	1	U.interna 2501306C2	AS71S2SF1FA-MB3	€ 1.498,00	€ 1.498,00
		1	U.esterna 2502306T2	1U71S2SR2FA	€ 1.628,00	€ 1.628,00
					€	3.126,00

MONO FLEXIS BIANCO

			codice		p. listino/cad	listino tot
Mono 25 FLEXIS BIANCO	n°	1	U.interna 2501301B2	AS25S2SF1FA-MW3	€ 608,00	€ 608,00
		1	U.esterna 2502301V2	1U25S2SM1FA-2	€ 817,00	€ 817,00
					€	1.425,00
Mono 35 FLEXIS BIANCO	n°	1	U.interna 2501302B2	AS35S2SF1FA-MW3	€ 661,00	€ 661,00
		1	U.esterna 2502302V2	1U35S2SM1FA-2	€ 903,00	€ 903,00
					€	1.564,00
Mono 42 FLEXIS BIANCO	n°	1	U.interna 2501304B2	AS42S2SF1FA-MW3	€ 889,00	€ 889,00
		1	U.esterna 2502304T2	1U42S2SM1FA	€ 1.032,00	€ 1.032,00
					€	1.921,00
Mono 50 FLEXIS BIANCO	n°	1	U.interna 2501305B2	AS50S2SF1FA-MW3	€ 1.066,00	€ 1.066,00
		1	U.esterna 2502305T2	1U50S2SJ2FA-2	€ 1.383,00	€ 1.383,00
					€	2.449,00
Mono 70 FLEXIS BIANCO	n°	1	U.interna 2501306B2	AS71S2SF1FA-MW3	€ 1.272,00	€ 1.272,00
		1	U.esterna 2502306T2	1U71S2SR2FA	€ 1.628,00	€ 1.628,00
					€	2.900,00

MONO PEARL BIANCO

			codice		p. listino/cad	listino tot
Mono 25 PEARL BIANCO	n°	1	U.interna 2501301HA	AS25PBAHRA	€ 304,00	€ 304,00
		1	U.esterna 2502301IA	1U25YEGFRA-1	€ 648,00	€ 648,00
					€	952,00
Mono 35 PEARL BIANCO	n°	1	U.interna 2501302HA	AS35PBAHRA	€ 347,00	€ 347,00
		1	U.esterna 2502302IA	1U35YEGFRA-1	€ 724,00	€ 724,00
					€	1.071,00
Mono 50 PEARL BIANCO	n°	1	U.interna 2501305HA	AS50PDAHRA	€ 541,00	€ 541,00
		1	U.esterna 2502305HA	1U50MEGFRA	€ 1.116,00	€ 1.116,00
					€	1.657,00
Mono 70 PEARL BIANCO	n°	1	U.interna 2501306HA	AS68PDAHRA	€ 738,00	€ 738,00
		1	U.esterna 2502306HA	1U68WEGFRA	€ 1.434,00	€ 1.434,00
					€	2.172,00

MONO CANALIZZATO

CANALIZZATO MP DA 150 Pa

			codice	modello	p. listino/cad	listino tot
Canalizzato 35 - MP da 150 Pa	n°	1	U.interna 2501652D2	AD35S2SM3FA(H)	€ 1.136,00	€ 1.136,00
		1	U.esterna 2502302V2	1U35S2SM1FA-2	€ 903,00	€ 903,00
		1	Com. Filo 25030105L	YR-E16B	€ 228,00	€ 228,00
					€	2.267,00
Canalizzato 50 - MP da 150 Pa	n°	1	U.interna 2501655D2	AD50S2SM3FA(H)	€ 1.137,00	€ 1.137,00
		1	U.esterna 2502305V2	1U50S2SJ2FA-2	€ 1.383,00	€ 1.383,00
		1	Com. Filo 25030105L	YR-E16B	€ 228,00	€ 228,00
					€	2.748,00
Canalizzato 71 - MP da 150 Pa	n°	1	U.interna 2501656D2	AD71S2SM3FA(H)	€ 1.305,00	€ 1.305,00
		1	U.esterna 2502306V2	1U71S2ST1FA	€ 1.628,00	€ 1.628,00
		1	Com. Filo 25030105L	YR-E16B	€ 228,00	€ 228,00
					€	3.161,00

DUAL SPLIT


<u>DUAL FLEXIS NERO</u>		codice		p. listino/cad	listino tot	
Dual 25+25 FLEXIS NERO	n°	2 U.interna	2501301C2	AS25S2SF1FA-MB3	€ 732,00	€ 1.464,00
		1 U.esterna	2502323B2	2U40S2SM1FA	€ 1.472,00	€ 1.472,00
					€	2.936,00
Dual 35+35 FLEXIS NERO	n°	2 U.interna	2501302C2	AS35S2SF1FA-MB3	€ 808,00	€ 1.616,00
		1 U.esterna	2502325C2	2-U50S2SM1FA-3	€ 1.778,00	€ 1.778,00
					€	3.394,00
Dual 25+35 FLEXIS NERO	n°	1 U.interna	2501301C2	AS25S2SF1FA-MB3	€ 732,00	€ 732,00
		1 U.interna	2501302C2	AS35S2SF1FA-MB3	€ 808,00	€ 808,00
		1 U.esterna	2502325C2	2-U50S2SM1FA-3	€ 1.778,00	€ 1.778,00
					€	3.318,00
<u>DUAL FLEXIS BIANCO</u>		codice		p. listino/cad	listino tot	
Dual 25+25 FLEXIS BIANCO	n°	2 U.interna	2501301B2	AS25S2SF1FA-MW3	€ 608,00	€ 1.216,00
		1 U.esterna	2502323B2	2U40S2SM1FA	€ 1.472,00	€ 1.472,00
					€	2.688,00
Dual 35+35 FLEXIS BIANCO	n°	2 U.interna	2501302B2	AS35S2SF1FA-MW3	€ 661,00	€ 1.322,00
		1 U.esterna	2502325C2	2-U50S2SM1FA-3	€ 1.778,00	€ 1.778,00
					€	3.100,00
Dual 25+35 FLEXIS BIANCO	n°	1 U.interna	2501301B2	AS25S2SF1FA-MW3	€ 608,00	€ 608,00
		1 U.interna	2501302B2	AS35S2SF1FA-MW3	€ 661,00	€ 661,00
		1 U.esterna	2502325C2	2-U50S2SM1FA-3	€ 1.778,00	€ 1.778,00
					€	3.047,00
<u>DUAL PEARL BIANCO</u>		codice		p. listino/cad	listino tot	
Dual 25+25 PEARL BIANCO	n°	2 U.interna	2501301HA	AS25PBAHRA	€ 304,00	€ 608,00
		1 U.esterna	2502323B2	2U40S2SM1FA	€ 1.472,00	€ 1.472,00
					€	2.080,00
Dual 35+35 PEARL BIANCO	n°	2 U.interna	2501302HA	AS35PBAHRA	€ 347,00	€ 694,00
		1 U.esterna	2502325C2	2-U50S2SM1FA-3	€ 1.778,00	€ 1.778,00
					€	2.472,00
Dual 25+35 PEARL BIANCO	n°	1 U.interna	2501301HA	AS25PBAHRA	€ 304,00	€ 304,00
		1 U.interna	2501302HA	AS35PBAHRA	€ 347,00	€ 347,00
		1 U.esterna	2502325C2	2-U50S2SM1FA-3	€ 1.778,00	€ 1.778,00
					€	2.429,00

TRIAL SPLIT

<u>TRAIL FLEXIS NERO</u>			codice		p. listino/cad	listino tot
Trial 25+25+25 FLEXIS NERO	n°	3 U.interna	2501301C2	AS25S2SF1FA-MB3	€ 732,00	€ 2.196,00
		1 U.esterna	25023225M2	3U70S2SR5FA	€ 2.657,00	€ 2.657,00
					€ 4.853,00	
Trial 25+25+35 FLEXIS NERO	n°	2 U.interna	2501301C2	AS25S2SF1FA-MB3	€ 732,00	€ 1.464,00
		1 U.interna	2501302C2	AS35S2SF1FA-MB3	€ 808,00	€ 808,00
		1 U.esterna	2502327D2	4U85S2SR5FA	€ 3.157,00	€ 3.157,00
					€ 5.429,00	
Trial 25+35+35 FLEXIS NERO	n°	1 U.interna	2501301C2	AS25S2SF1FA-MB3	€ 732,00	€ 732,00
		2 U.interna	2501302C2	AS35S2SF1FA-MB3	€ 808,00	€ 1.616,00
		1 U.esterna	2502327D2	4U85S2SR5FA	€ 3.157,00	€ 3.157,00
					€ 5.505,00	
Trial 35+35+35 FLEXIS NERO	n°	3 U.interna	2501302C2	AS35S2SF1FA-MB3	€ 808,00	€ 2.424,00
		1 U.esterna	2502328C2	5U10S2S55FA	€ 4.008,00	€ 4.008,00
					€ 6.432,00	
<u>TRAIL FLEXIS BIANCO</u>			codice		p. listino/cad	listino tot
Trial 25+25+25 FLEXIS BIANCO	n°	3 U.interna	2501301B2	AS25S2SF1FA-MW3	€ 608,00	€ 1.824,00
		1 U.esterna	25023225M2	3U70S2SR5FA	€ 2.657,00	€ 2.657,00
					€ 4.481,00	
Trial 25+25+35 FLEXIS BIANCO	n°	2 U.interna	2501301B2	AS25S2SF1FA-MW3	€ 608,00	€ 1.216,00
		1 U.interna	2501302B2	AS35S2SF1FA-MW3	€ 661,00	€ 661,00
		1 U.esterna	2502327D2	4U85S2SR5FA	€ 3.157,00	€ 3.157,00
					€ 5.034,00	
Trial 25+35+35 FLEXIS BIANCO	n°	1 U.interna	2501301B2	AS25S2SF1FA-MW3	€ 608,00	€ 608,00
		2 U.interna	2501302B2	AS35S2SF1FA-MW3	€ 661,00	€ 1.322,00
		1 U.esterna	2502327D2	4U85S2SR5FA	€ 3.157,00	€ 3.157,00
					€ 5.087,00	
Trial 35+35+35 FLEXIS BIANCO	n°	3 U.interna	2501302B2	AS35S2SF1FA-MW3	€ 661,00	€ 1.983,00
		1 U.esterna	2502328C2	5U10S2S55FA	€ 4.008,00	€ 4.008,00
					€ 5.991,00	
<u>TRAIL PEARL BIANCO</u>			codice	modello	p. listino/cad	listino tot
Trial 25+25+25 PEARL BIANCO	n°	3 U.interna	2501301HA	AS25PBAHRA	€ 304,00	€ 912,00
		1 U.esterna	25023225M2	3U70S2SR5FA	€ 2.657,00	€ 2.657,00
					€ 3.569,00	
Trial 25+25+35 PEARL BIANCO	n°	2 U.interna	2501301HA	AS25PBAHRA	€ 304,00	€ 608,00
		1 U.interna	2501302HA	AS35PBAHRA	€ 347,00	€ 347,00
		1 U.esterna	2502327D2	4U85S2SR5FA	€ 3.157,00	€ 3.157,00
					€ 4.112,00	
Trial 25+35+35 PEARL BIANCO	n°	1 U.interna	2501301HA	AS25PBAHRA	€ 304,00	€ 304,00
		2 U.interna	2501302HA	AS35PBAHRA	€ 347,00	€ 694,00
		1 U.esterna	2502327D2	4U85S2SR5FA	€ 3.157,00	€ 3.157,00
					€ 4.155,00	
Trial 35+35+35 PEARL BIANCO	n°	3 U.interna	2501302HA	AS35PBAHRA	€ 347,00	€ 1.041,00
		1 U.esterna	2502328C2	5U10S2S55FA	€ 4.008,00	€ 4.008,00
					€ 5.049,00	

La tecnologia UV-C Protection, tramite una lampada UV-C, produce raggi ultravioletti che inibiscono virus e batteri presenti nell'aria e la rendono purificata.

Tecnologia



Modulo UVC-LED

Haier utilizza la nuova generazione di Lampada UV-C con Tecnologia LED, in grado di garantire la purificazione dell'aria da batteri e virus. Il modulo UV-LED di Haier rilascia raggi UV-C che aggrediscono direttamente il DNA dei microrganismi distruggendolo e impedendo la loro riproduzione.

Dispositivo di Sicurezza

Il dispositivo UVC-LED è integrato all'interno dell'unità e uno switch magnetico garantisce l'utilizzo del dispositivo in piena sicurezza evitando qualsiasi rischio di contatto dei raggi UV con la pelle oppure gli occhi.

Potente purificazione aria

Elimina gli agenti inquinanti trasportati dall'aria senza l'ausilio di sostanze chimiche, senza residui e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Facile da attivare e gestire

La funzione è disponibile tramite hOn APP e può essere attivata con un semplice tocco.

Vantaggi



Certificazioni



SGS

Il test di laboratorio SGS dimostra che la lampada UV-C Haier ha un'efficienza di eliminazione dei batteri del 91,47% in 2 ore di funzionamento.



TEXCELL

Sottoposto a test di laboratorio, l'"UVC Generator Module", presente nei condizionatori Haier, ha dimostrato di riuscire ad inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) con un'efficienza che raggiunge il 99,998%. I test sono stati effettuati da Texcell, un'organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince che, all'interno di un contenitore da 45L (0,045m³), il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione del virus Sars-Cov-2 nella misura del 99,998% in 1 ora.



La tecnologia Self-Clean garantisce l'uscita di aria pulita dall'evaporatore poiché effettua il congelamento della sua superficie e il successivo sbrinamento, due fasi che consentono allo sporco accumulato di essere eliminato.

Tecnologia



Tecnologia di espansione a freddo

Lo strato di brina che si forma sull'evaporatore/condensatore genera una forte forza di espansione a freddo che rimuove facilmente lo sporco dalla superficie.

Tecnologia di lavaggio espresso

Il trattamento idrofilo della superficie dell'evaporatore accelera il drenaggio dell'acqua fino al 20%.

Processo tecnologico

La tecnologia Self-Clean fa congelare l'umidità presente nell'aria sullo scambiatore. Il ghiaccio formatosi trattiene tutte le impurità, la polvere e i batteri che si erano depositati sulle superfici. La fase successiva di sbrinamento fa sì che il ghiaccio, sciogliendosi, trascini con sé le impurità verso lo scarico, lasciando lo scambiatore pulito e garantendo un'ottima qualità dell'aria in uscita. Se l'evaporatore non viene pulito regolarmente, lo sporco accumulato riduce lo scambio termico del 15/30% ed inoltre favorisce la proliferazione di batteri e muffe.

Vantaggi



Aria più pulita

Questa tecnologia innovativa consente di uccidere i batteri e mantenere pulito l'evaporatore.



Risparmio sui costi di pulizia

La tecnologia permette di ridurre i costi per la pulizia manuale periodica da parte di un tecnico dell'assistenza.



Facile da attivare e gestire

La funzione Purify è attivabile dal telecomando dell'unità oppure dall'App hOn con un semplice tocco.

Certificazioni



TÜV

La verifica dell'espansione del freddo e sbrinamento residuo del condizionatore con tecnologia Self-Clean è testato da TÜV Rheinland.

I risultati dei test evidenziano che l'espansione del freddo è al 98,2% mentre lo sbrinamento residuo è dello 0%.



La tecnologia Steri-Clean permette di rimuovere batteri e virus dallo scambiatore di calore portando la temperatura dell'evaporatore a 56°C per 30 minuti.

Tecnologia



Sterilizzazione ad alta temperatura

Ricerche recenti dimostrano che quasi nessun batterio e virus può sopravvivere a 56°C per più di 30 minuti. Questa tecnologia permette di portare a 56°C l'evaporatore e, una volta terminato il processo di riscaldamento, l'evaporatore viene raffreddato istantaneamente per ottimizzare il processo di sterilizzazione. Come risultato di questo processo i virus e batteri vengono eliminati sia dello scambiatore che da altri componenti circostanti della macchina. Il risultato è testato anche dai laboratori SGS che ne hanno mostrato l'efficacia.

Vantaggi



Aria più pulita

Questa tecnologia innovativa consente di uccidere i batteri e mantenere pulito l'evaporatore.



Risparmio sui costi di pulizia

La tecnologia permette di ridurre i costi per la pulizia manuale periodica da parte di un tecnico dell'assistenza.



Facile da attivare e gestire

La funzione Purify è attivabile dal telecomando dell'unità oppure dall'App hOn con un semplice tocco.

Certificazioni



SGS

La verifica della sterilizzazione a 56°C per 30 minuti è stata testata dal laboratorio SGS. I risultati dei test dimostrano che l'eliminazione dei batteri dalla superficie dell'evaporatore risulta del 99,9%.

Flusso Aria Coanda



L'effetto Coanda garantisce la distribuzione del flusso dell'aria in uscita dal condizionatore che viaggia parallelamente al soffitto, permettendo una distribuzione confortevole dell'aria in tutta la stanza.




Tecnologia



Spirale Archimedeana


La struttura del deflettore che presenta un doppio strato, fa sì che si crei la Spirale Archimedeana, che dirige il flusso d'aria fredda verso il soffitto con un'angolazione di 35°.



Effetto Venturi


La velocità del flusso d'aria viene aumentata grazie all'effetto Venturi dato dal deflettore a doppia lama.

Vantaggi



Raffreddamento più veloce e più forte

Quando l'unità lavora in raffreddamento, l'aria fredda viaggia parallelamente al soffitto. In questo modo, si evita una corrente d'aria fredda diretta sulle persone. L'aria viene inoltre uniformemente indirizzata dal soffitto al pavimento della stanza, garantendo un maggior comfort.



Esperienza di riscaldamento superiore

Quando l'unità lavora in riscaldamento, l'aria calda viene indirizzata direttamente sul pavimento, per poi circolare in tutto lo spazio e garantire una distribuzione costante della temperatura in ogni angolo della stanza.



Con l'applicazione "hOn" di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un'unica app, tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier della propria Smart Home. Inoltre, tramite hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di purificazione e molto altro. L'app permette l'utilizzo dei comandi vocali perchè compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Tecnologia




Scarica l'App hOn!
disponibile su App Store,
GooglePlay e
Huawei AppGallery



Modulo Wi-Fi integrato nell'unità

Il modulo Wi-Fi è già presente nel condizionatore. Per poter controllare le unità tramite smartphone o tablet è necessario scaricare l'App hOn disponibile su App Store, Google Play e Huawei AppGallery ricercandola tramite il nominativo oppure scannerizzando, dal proprio smartphone, il QR Code qui riportato.

La nuova App hOn è un unico ambiente digitale per controllare, gestire e divertirsi, ottenendo il massimo da tutti i prodotti del gruppo Haier. Da questa App, infatti, è possibile controllare tutti gli elettrodomestici smart del gruppo Haier, utilizzando anche il controllo vocale tramite gli assistenti vocali più noti. Nasce, utilizzando le ultime tecnologie per le apparecchiature Smart, per rendere più semplice e facile l'esperienza d'uso.



Vantaggi

Funzioni app hOn

Controllo centralizzato di tutti i dispositivi della Smart Home

Si possono controllare con una sola App tutti gli elettrodomestici Smart a marchio Haier, quindi anche Candy, Hoover, Rosières e Haier stesso.

Gestione tramite comandi vocali

Tramite gli assistenti vocali è possibile impostare le modalità di funzionamento, regolare la temperatura e la velocità di ventilazione, comunicare lo stato del condizionatore, attivare un programma e impostare la modalità silenziosa.

Gestione di tutte le funzioni base

Tramite l'App è possibile gestire tutte le funzioni base come accensione, programmi, ventilazione ecc.

Gestione delle funzioni di purificazione

Con l'App hOn si possono attivare e disattivare le funzioni di purificazione come Lampada UV-C, Nano-Acqua, Self-Clean e Steri-Clean 56°C.

Gestione della pianificazione e consigli pratici

Attraverso hOn si può programmare quando far entrare in funzione il climatizzatore e si ha una sezione con i consigli per utilizzare al meglio il proprio condizionatore.

Facile installazione




Una nuova modalità di progettazione delle unità permette un'installazione semplificata, riducendo allo stretto necessario i tempi di installazione a cura dell'installatore e garantendo la massima ottimizzazione di tutto il processo.

Tecnologia



Specifiche di posizionamento

Installare la piastra di montaggio e fissare il climatizzatore all'altezza appropriata, seguendo i riferimenti stampati direttamente sulla dima di fissaggio.



Easy clip (distanziatore più grande)

Facilita l'installazione grazie a uno spazio di lavoro più ampio.




Più spazio per le tubazioni

Riduce i tempi di installazione aumentando lo spazio operativo per accedere facilmente all'area tubazioni e connessioni elettriche.



Pannello inferiore removibile

Consente all'installatore di accedere alla parte dei collegamenti, rimuovendo il pannello senza l'ausilio di attrezzi.



Motore ventola facilmente accessibile

Semplifica lo smontaggio e la manutenzione senza necessità di rimuovere l'evaporatore.



Scheda facilmente accessibile

Semplifica lo smontaggio e la manutenzione senza necessità di smontare l'alloggiamento.

Vantaggi



Risparmio del 50% sui tempi di installazione



Risparmio del 80% sui tempi di manutenzione